

## OPIS PRZEDMIATU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zakup, montaż wiat przystankowych:

### 1. **Wiała przystankowa typ „A”**

#### a) kształt i wymiary

- szerokość ściany tylnej min. 3,0m
- szerokość boku u podstawy min. 1,1 m
- szerokość rzutu pionowego dachu (wzdłuż ścian bocznych) dłuższa od szerokości ściany bocznej o min. 400 mm
- wysokość dachu 20-50cm

#### b) konstrukcja

- wykonana z stalowych profili zamkniętych, malowana proszkowo
- wypełnienie ściany tylnej: blacha trapezowa T-8
- wypełnienie ścian bocznych: blacha trapezowa T-8, szkło bezpieczne o grubości 6mm (w proporcji 50:50)
- dach z poliwęglanu przyciemnianego

#### c) sposób montażu do podłoża

- wiała montowana do podłoża za pomocą kotew betonowych

#### d) kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

- #### e) wyposażenie: gabłota ogłoszeniowa ( na rozkłady jazdy), montowana na tylnej ścianie wiaty, ławka wewnątrz wiaty na całej jej długości o konstrukcji stalowej z drewnianym siedziskiem o szerokości min. 300mm i grubości min. 40mm. Siedzisko umieszczone 100mm od ściany tylnej wiaty. Oparcie ławki na całej długości wiaty wykonane z tych samych materiałów co siedzisko, mocowane do konstrukcji wiaty, dolna krawędź oparcia na wysokości 180mm nad siedziskiem. Szerokość oparcia min. 200 mm.

### 2. **Wiała przystankowa typ „B”**

#### a) kształt i wymiary

- szerokość ściany tylnej min. 5,2m
- szerokość boku u podstawy min. 1,5 m
- szerokość rzutu pionowego dachu (wzdłuż ścian bocznych) dłuższa od szerokości ściany bocznej o min. 400 mm
- wysokość dachu 20-50cm

#### b) konstrukcja

- wykonana z stalowych profili zamkniętych, malowana proszkowo
- wypełnienie ściany tylnej: blacha trapezowa T-8, szkło bezpieczne o grubości 6mm (w proporcji 50:50)
- wypełnienie ścian bocznych: blacha trapezowa T-8, szkło bezpieczne o grubości 6mm (w proporcji 50:50)
- dach z poliwęglanu przyciemnianego

#### c) sposób montażu do podłoża

- wiała montowana do podłoża za pomocą kotew betonowych

#### d) kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym

- #### e) wyposażenie: gabłota ogłoszeniowa ( na rozkłady jazdy), montowana na tylnej ścianie wiaty, ławka wewnątrz wiaty na całej jej długości o konstrukcji stalowej z drewnianym siedziskiem o szerokości min. 300mm i grubości min. 40mm. Siedzisko umieszczone 100mm od ściany tylnej wiaty. Oparcie ławki na całej długości wiaty wykonane z tych samych materiałów co siedzisko, mocowane do konstrukcji wiaty, dolna krawędź oparcia na wysokości 180mm nad siedziskiem. Szerokość oparcia min. 200 mm.

### 3. **Wiała przystankowa typ „C”**

Szkielet: Konstrukcja stalowa ocynkowana lakierowana

Ściany: Boczne ze szkła hartowanego o grubości min. 8mm, tylna ściana z blachy ocynkowanej lakierowanej

Dach: Łukowy z poliwęglanu komorowego o grubości min. 10mm

Wymiary: min. (długość x głębokość x wysokość) w cm 383 x 137 x 240)

Wyposażenie: ławka, tabliczka na rozkład jazdy

## OFERTA

.....  
( nazwa wykonawcy)

.....  
( siedziba wykonawcy)

.....  
tel/fax.....

NIP.....

REGON.....

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „**Dostawa, zakup, montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Klimontów**” oferujemy wykonanie dostawy części.....  
za cenę:

netto: .....zł,

podatek VAT.....zł

brutto: .....zł,

(słownie: .....)

w tym:

– cena jednostkowa brutto wiaty typu „A” .....zł

– cena jednostkowa brutto wiaty typu „B” .....zł

– cena jednostkowa brutto wiaty typu „C” .....zł

1. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że zawarty w ogłoszeniu projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotem zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.
4. Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie zrealizujemy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, tj. 14 dni od daty podpisania umowy
5. Informujemy, że dane zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione innym uczestnikom przedmiotowego postępowania.

Podpisano

.....  
( upoważniony przedstawiciel )

.....  
( adres )

dnia, .....

## Umowa

W dniu .....r. w Klimontowie pomiędzy Gminą Klimontów zwaną dalej w umowie „Zamawiającym”, reprezentowaną przez :

**Wójta Gminy – Ryszarda Adama Bienia**

-przy kontrasygnacie

**Skarbnika Gminy – Anny Sobolewskiej, a**

.....  
zwanym dalej „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

..... - .....

..... – .....

została zawarta umowa o następującej treści:

### § 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i montażu ..... sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Klimontów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia .....
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania dzieła i zobowiązuje się wykonać je ze szczególną starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania prac objętych niniejszą umową, a także zasad etyki zawodowej.
3. Przy wykonywaniu prac montażowych Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

### § 2.

Termin realizacji zamówienia: **14 dni od daty podpisania umowy**

### § 3.

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
  - a. uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym z przekazanym terenem montażu wiaty;
  - b. szkody i zniszczenia spowodowane w terenie przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu montażu wiat, nie przewidziane do rozbiórki, zieleńce, krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki jezdnie, ogrodzenie, mała architektura itp.;
  - c. szkody osób trzecich powstałe w wyniku montażu wiat przystankowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami;
  - d. uszkodzenia powstałe przy transporcie i montażu wiat.
2. Szkody i zniszczenia spowodowane w zamontowanych wiatkach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym, Wykonawca naprawi na własny koszt.

### § 4

1. Zamawiający zobowiązany jest do wskazania miejsca lokalizacji ( montażu) wiat.
2. Wykonawca wykona we własnym zakresie wszelkie prace niezbędne do montażu i odbioru wiat oraz przywróci do stanu pierwotnego nawierzchnię istniejącego terenu.

## § 5.

Na dostarczone i zamontowane wiaty przystankowe Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję na: wiaty przystankowe -**36 miesięcy**;  
Bieg terminu gwarancji wiat przystankowych rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

## § 6.

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają na podstawie przyjętej oferty w łącznej kwocie:- cena brutto : ..... słownie .....  
.....  
w tym podatek VAT w wysokości 23 %

## § 7.

1. Wynagrodzenie za wykonanie dostawy i montażu wiat przystankowych płatne będzie jednorazowo przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury. Faktura może być wystawiona po całkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru.
2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

## § 8.

1. Zamawiający odbierze prace na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez przedstawicieli obu stron.
2. Jeśli zamontowane wiaty będą niezgodne z zamówieniem lub zamontowane w sposób wadliwy, Zamawiający przed odebraniem prac, zachowując prawo do żądania kar umownych i odszkodowania, będzie mógł zażądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni dodatkowy termin nie dłuższy niż 3 dni.
3. Wiaty posiadające wady uniemożliwiające ich użytkowanie nie zostaną odebrane.
4. Wady w wiatkach, stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie i w sposób wspólnie ustalony nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady.
5. Za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w ust.3 i 5 niniejszego paragrafu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% wartości jednej wiaty za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia uzgodnionego jako termin usunięcia usterek. Kara naliczana jest za każdą uszkodzoną wiatę oddzielnie.

## § 9

1. Jeżeli Wykonawca nie ukończy prac będących przedmiotem umowy w terminie, o którym mowa w § 2 umowy, Zamawiający, może żądać kary umownej w wysokości 1% kwoty o której mowa w § 6 ust. 1 ( tj. .... zł) za każdy dzień zwłoki.
2. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu realizacji przez Wykonawcę zamówienia w sposób odbiegający od warunków umowy upoważnia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości umowy.
3. Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego.
4. Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust 1, będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

#### **§ 10.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku realizacji przez Wykonawcę zamówienia w sposób odbiegający od ustalonych warunków umowy.

#### **§ 11.**

Do spraw związanych z realizacją zamówienia upoważnione są następujące osoby:

- ze strony Wykonawcy .....
- ze strony Zamawiającego : .....

#### **§ 12.**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności.

#### **§ 13.**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### **§ 14.**

Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

#### **§ 15.**

Integralną częścią umowy jest:

- załącznik Nr 1 - oferta Wykonawcy

#### **§ 16.**

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**